



## GAŚNICA MROZOODPORNĄ PIANOWĄ 2L 1000V GASTRONOMICZNA BHP FBDP2

268,50 zł brutto 218,29 zł - netto  
Categories: [Gaśnice pianowe](#)

### OPIS PRODUKTU

#### GAŚNICA DOMOWA PIANOWA 2L 1000V GASTRONOMICZNA BHP

Gaśnica pianowa jest odpowiednia do pożarów najczęściej występujących w domach, takich jak pożar oleju, tłuszczu, drewna, węgla, plastiku, oleju, benzyny, farby itp.

Piana pozostaje na gaszonych przedmiotach, nie dochodzi do jej rozprzestrzeniania po całości pomieszczenia. Umożliwia to zminimalizowanie strat oraz wpływa na możliwość łatwiejszego oczyszczenia pomieszczenia gdy akcja ratownicza dobiegnie końca.

Gaśnica jest **mrozoodporna** oraz działa w zakresie temperatur **-30°C - +60°C**

**GAŚNICA DOMOWA PIANOWA 2L BHPw zestawie również wieszak + znak gaśnica**

dla grup **pożarów ABF**

**Gaśnica odpowiednia do użytku w domu, pomieszczeniach kuchennych czy też kawiarni bądź**

**restauracji.** Gaśnica jest bardzo dobrym rozwiązaniem przy **zabezpieczeniu** domu.

Produkt cechuje się wysoką skutecznością gaśniczą **8A, 55B, 40C**.

Środek gaśniczy zawiera w sobie specjalnie opracowany preparat, który po użyciu dusi płomień w ciągu kilku sekund i zmienia płonący olej kuchenny w rodzaj mydła, zapobiegając ponownemu zapłonowi.

**Piana gaśnicza w odróżnieniu od proszku jest łatwiejsza w usunięciu.**

#### **Bezpieczeństwo:**

Gaśnica wyprodukowana zgodnie z wszystkimi wymaganiami norm PN-EN-3-7, EN-3-8, EN-3-9, EN-3-10

Posiada wszelkie niezbędne dopuszczenia i certyfikaty.

#### **Gaśnica przeznaczona do gaszenia grupy pożarów:**

A - materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli (drewno, papier, guma, plastik, węgiel itp)

B - cieczy i materiałów stałych topiących się (benzyna, olej, rozpuszczalnik, farba itp.)

F- olejów i tłuszczów

**Najważniejsze cechy oraz konstrukcja urządzenia gaśniczego:**- gaśnica stałociśnieniowa, zawarty w niej wskaźnik ciśnienia umożliwia sprawdzenie ciśnienia

- gaśnica z przeznaczeniem do grup pożarów ABF
- środek gaśniczy nie zawierający substancji szkodliwych dla środowiska (PFOS)
- dźwignia zaworu odcinającego wpływa na kontrolę dozowania środka gaśniczego,
- piana gaśnicza jest mniej uciążliwa do usunięcia
- możliwość gaszenia **urządzeń pod napięciem** do 1000V
- gaśnica posiada **wieszak** do montażu na ścianie (zawarty w zestawie)

#### **Dane techniczne:**

- **Typ:** Stałociśnieniowa
  - **Masa całkowita:** 4 kg
  - **Środek gaśniczy:** Roztwór pianotwórczy Favorit Home
  - **Masa środka gaśniczego:** 2L
  - **Czas działania:** 12s
  - **Skuteczność gaśnicza:** 8A 55B 40F
  - **Czynnik roboczy:** Azot
  - **Ciśnienie robocze w temp 20°C:** 15bar
  - **Zakres temperatur stosowania:** -30°C - +60°C
  - **Zasięg wyrzutu:** powyżej 2 m
  - **Gaszenie urządzeń elektrycznych:** do 1000 V
- **zbiornik** gaśnicy **nie podlega badaniom UDT** co pięć lat

- **lakier odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV**, dzięki zastosowaniu żywicy poliestrowej, nieszkodzącej środowisku naturalnemu

- gaśnica nie wymaga remontów lakierniczych

- antykorozyjna wewnętrzna powłoka zbiornika

- etykieta wykonana w technice sitodruku - nie ściera się i nie odkleja