



GAŚNICA DOMOWA PIANOWA 6L AB 1000V BHP + ZNAK GAŚNICA

225,95 zł brutto 183,70 zł - netto
Categories: [Gaśnice pianowe](#)

OPIS PRODUKTU

GAŚNICA PIANOWA 6 L GPN-6X AB Z WIESZAKIEM TYP: SD6 + ZNAK "GAŚNICA" 10X10CM

Gaśnica SD 6 posiada bardzo wysoką skuteczność gaśniczą 21A 183B.

Można nią gasić urządzenia pod napięciem do **1000 V**.

Wysoka skuteczność gaśnicza i minimalizacja strat wtórnych.

Przeznaczona do gaszenia pożarów grup: AB

Data produkcji: **BIEŻĄCA**

Dane techniczne:

- Typ: Stałociśnieniowa
- Masa całkowita: 10,3 kg
- Środek gaśniczy: Roztwór pianotwórczy 2% Glorilight Plus
- Masa środka gaśniczego: 6 l
- Skuteczność gaśnicza: 21A 183B
- Średni czas działania: 30 s
- Czynnik roboczy: Azot
- Ciśnienie robocze w temp. 20 °C 7 bar
- Ciśnienie próbne zbiornika: 30 bar
- Zakres temperatur stosowania: 0°C : +60°C
- Zasięg wyrzutu powyżej: 4 m

- Gaszenie urządzeń elektrycznych: do 1000 V
- Wysokość całkowita: 560 mm
- Średnica zbiornika: 150 mm

Przeznaczenie:

Właściwości piany gaśniczej sprawiają, że gaśnice tego typu stanowią idealne rozwiązanie do zabezpieczenia:

- domów
- biur
- obiektów handlowych i przemysłowych
- szpitali
- żłobków
- przedszkoli
- szkół
- restauracji
- hoteli
- sal konferencyjnych
- teatrów
- kin
- kościołów
- innych pomieszczeń, w których gromadzą się ludzie.

Uruchomienie gaśnicy proszkowej w takim miejscu powodowałoby powstanie zapylenia, mogącego uszkodzić przedmioty nawet nie objęte pożarem (zatarcie części mechanicznych) oraz ograniczającego widoczność i mogącego prowadzić do wybuchu paniki. Piana gaśnicza nie rozprzestrzenia się po całym pomieszczeniu, pozostając jedynie na gaszonych przedmiotach, co pozwala zminimalizować straty do przedmiotów bezpośrednio objętych ogniem i ułatwia uprzątnięcie pomieszczenia po zakończeniu akcji gaśniczej. Gaśnice pianowe sprawdzają się również idealnie na stacjach paliw, w magazynach paliw lub chemikaliów, bazach transportowych, samochodach ciężarowych, autobusach i maszynach rolniczych.

Bezpieczeństwo:

Gaśnica wyprodukowana zgodnie z wszystkimi wymaganiami norm PN-EN-3-7, EN-3-8, EN-3-9, EN-3-10

Posiada wszelkie niezbędne dopuszczenia i certyfikaty.

W zestawie z gaśnicą znajduje się :

- **wieszak** do montażu na ścianie
- **Znak przeciwpożarowy Gaśnica** - Naklejka 10x10 cm. Wskazuje miejsce, w którym znajduje się gaśnica. Nie świecąca w ciemności. Znak **produkcji Polskiej** posiadający wszystkie wymagane atesty i certyfikaty. Świadectwo Dopuszczenia CNBOP obejmuje znaki z normy PN-EN ISO 7010

Konstrukcja i podstawowe cechy:

- gaśnica stało-ciśnieniowa, wyposażona we wskaźnik ciśnienia umożliwiający sprawdzenie ciśnienia
- gaśnica przeznaczona do gaszenia pożarów grup AB
- wysoka skuteczność gaśnicza 21A, 183B, C i długi czas działania

- środek gaśniczy nie zawierający substancji szkodliwych dla środowiska (PFOS)
- dźwignia zaworu odcinającego umożliwia kontrolę dozowania środka gaśniczego
- specjalistyczny wąż z dyszą kropelkową daje bardzo rozproszony strumień piany (mgiełka)
- piana gaśnicza daje się łatwo usunąć z gaszonych powierzchni
- możliwość wielokrotnego napełniania
- możliwość gaszenia urządzeń pod napięciem do 1000V
- gaśnica wyposażona jest w wieszak do montażu na ścianie - w cenie
- zbiornik gaśnicy nie podlega badaniom UDT co pięć lat
- lakier odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, dzięki zastosowaniu żywicy poliestrowej, nieszkodzącej środowisku naturalnemu
- gaśnica nie wymaga remontów lakierniczych
- korpus zaworu wykonany z mosiądzu, dodatkowo niklowany
- antykorozyjna wewnętrzna powłoka zbiornika
- etykieta wykonana w technice sitodruku - nie ściera się i nie odkleja
- gaśnica wyposażona w podstawkę, która umożliwia jej stabilne postawienie na ziemi
- każda gaśnica pakowana jest fabrycznie w karton, celem jej zabezpieczenia przed uszkodzeniami w transporcie
- deklaracja zgodności dołączona do każdej gaśnicy
- producent udziela na gaśnicę 3 lata gwar.
- gaśnica w całości wyprodukowana w **POLSCE!!!** - w największej fabryce na rynku krajowym i europejskim (2,5 mln gaśnic rocznie)