




ZESTAW PPOŻ BHP GAŚNICA 2 KG APTECZKA DIN 13157+ INSTRUKCJE

199,00 zł brutto 161,79 zł - netto
Categories: [Zestaw do firmy](#)



OPIS PRODUKTU

ZESTAW PPOŻ BHP GAŚNICA 2 KG APTECZKA + INSTRUKCJE

Zestaw BHP przeznaczony do biur, obiektów handlowych, przemysłowych, żłobków przedszkoli, szkół, hoteli, sal konferencyjnych, kin, teatrów, kościołów, innych pomieszczeń, w których gromadzą się ludzie

Maksymalna powierzchnia lokalu **do 100m²**.

Skład zestawu:

- Gaśnica 2 kg + **uchwyt na ścianę**
- Apteczka Din 13157 + **uchwyt na ścianę**
- Znak gaśnica tabliczka PCV 15x15 cm
- Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
- Instrukcja pierwszej pomocy
- Instrukcja ogólna BHP

Data produkcji: **BIEŻĄCA**

Chroń życie i zdrowie swoje oraz pracowników.

Gaśnica proszkowa 2kg GP- 2x ABC/PM renomowanej **POLSKIEJ** firmy **OGNIOCHRON** w zestawie z wieszakiem.

Zaprojektowana specjalnie dla zabezpieczania samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Stosowana również w obiektach użyteczności publicznej, pomieszczeniach biurowych, produkcyjnych, magazynach, garażach.

Podstawowe cechy:

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
- Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.
- **wieszak na ścianę**

Data produkcji: **BIEŻĄCA**

Jakość i bezpieczeństwo:

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001. Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE. Wyprodukowana zgodnie z modułem B i D Dyrektywy Wyposażenia Morskiego 96/98/EC.

Bezpieczeństwo:

Gaśnica wyprodukowana zgodnie z wszystkimi wymaganiami norm PN-EN-3-7, EN-3-8, EN-3-9, EN-3-10.

Posiada wszelkie niezbędne dopuszczenia i certyfikaty.

Dane techniczne:

- Skuteczność gaszenia 13A 89B C
- Masa środka gaśniczego 2 kg
- Czynnik roboczy N2
- Czas działania 9 s
- Ciśnienie próbne zbiornika 27 bar
- Ciśnienie robocze 10 bar
- Zakres temperatur stosowania -30 oC / +60 oC
- Masa całkowita 3,5 kg
- Maks. napięcie gaszonego urządz. 1000 V
- Całkowita **wysokość** **355 mm**
- **Srednica** zbiornika **110 mm**

APTECZKA SAMOCHODOWA EUROPEJSKA DIN 13157

Przeznaczona do samochodów osobowych, ciężarowych, małych zakładów przemysłowych, warsztatów, firm, pensjonatów itd. Ochrony dla maksymalnie 20 osób, w zależności od specyfiki miejsca które podlega ochronie.

- Pudełko z tworzywa sztucznego **polistyren** .
- **Uchwyt** do zamocowania na ścianie.
- Wyroby medyczne oznakowane **znakiem CE**.
- Apteczka **spełnia wymagania** norm Unii Europejskiej.
- Termin ważności produktów sterylnych wynosi **5 lat**.
- Skład zgodny z normą DIN 13157.

- Wymiary: **250mm x 160mm x 80mm**

Data produkcji: BIEŻĄCA

Skład apteczki DIN 13157 PLUS:

- Przylepiec 5m x 2,5 cm 1 szt.
 - Asortyment plastrów opatrunkowych 1 szt.
 - Plastry z opatrunkiem 10 x 6 cm 4 szt.
 - Opatrunek na opuszki palców 4 x 6,5 cm 2 szt.
 - Opatrunek na palce 12 x 2 cm 2 szt.
 - Plaster z opatrunkiem 1,9 x 7,2 cm 2 szt.
 - Plaster z opatrunkiem 2,5 x 7,2 cm 4 szt.
 - Opatrunek indywidualny K 6 x 8 cm 1 szt.
 - Opatrunek indywidualny M 8 x 10 cm 2 szt.
 - Opatrunek indywidualny G 10 x 12 cm 1 szt.
 - Chusta opatrunkowa 40 x 60 cm 1 szt.
 - Chusta opatrunkowa 60 x 80 cm 1 szt.
 - Kompres 10 x 10 cm 6 szt.
 - Koc ratunkowy 160 x 210 cm 1 szt.
 - Opaska elastyczna 6cm x 4m 2 szt.
 - Opaska elastyczna 8cm x 4m 3 szt.
 - Chusta trójkątna 136 x 96 x 96 cm 2 szt.
 - Chusteczki nasączone - alkoholowe do dezynfekcji 2 szt.
 - Nożyczki 14,5 cm 1 szt.
 - Rękawice winylowe 4 szt.
 - Instrukcja udzielania pierwszej pomocy 1 szt.
 - Ustnik do sztucznego oddychania 1 szt.
 - Skład zestawu 1 szt.
-
- Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
 - Instrukcja pierwszej pomocy
 - Instrukcja ogólna BHP
 - Znak gaśnica tabliczka PCV 15x15 cm